



Систематическое положение

- Царство – Животные (*Animalia*)
- Тип – Хордовые (*Chordata*)
- Класс – Птицы (*Aves*)
- Отряд – Аистообразные (*Ciconiiformes*)
- Семейство – Цаплевые (*Ardeidae*)
- Род – Цапли (*Ardea*)
- Вид – Серая цапля (*Ardea cinerea*)





Общая характеристика

Внешний вид

Длина тела-102 см, размах крыльев-1,5-1,75 м, масса тела-1,5-2 кг. Верхняя часть туловища имеет серо-сизый окрас. Оперение на голове белое. От глаз к затылку идут черно-серые полосы. Маховые перья цапли, окрашенные в черный цвет.





Питание

- Серая цапля питается исключительно животной пищей. Этот хищник активен и прожорлив, поедает практически всех животных, с которыми может справиться. Живя вблизи водоемов, серая цапля питается рыбой, водными позвоночными, насекомыми, моллюсками, ракообразными, а также поедает мелких грызунов, ящериц, змей, жуков, саранчу.
- Во время добычи пищи цапля или поджидает добычу на одном месте, или ходит туда-сюда. Заметив жертву, птица делает резкий и очень быстрый бросок, выпрямляет шею и хватает ее.





Размножение

- Цапли — это моногамные птицы, но пара сохраняется только сезон. Размножается цапля только раз в году. В брачный сезон некоторые виды отращивают ажурные длинные перья на спине, их называют эгретками. У птиц меняется цвет кожи у глаз и клюва. В основном, цапля откладывает от 2 до 7 яиц, которые сразу насиживаются. Делают это оба родителя, и через 28-33 дня на свет появляются птенцы. Часто яйца цапли являются добычей воронов, стервятников и енотов. Летать птенцы могут через 55 дней, и образуют семейные группы с родителями.





Цапли селятся большими семьями, гнезда устраивают на деревьях, а то и просто на земле. Самка откладывает крупные зеленоватые яйца, из которых примерно через месяц вылупляются птенцы. Они совершенно голые и беспомощные. Птенцы все время просят есть, и самец цапли вынужден весь день проводить в поисках пищи. Самка остается в гнезде. Когда птенцы немного подрастают самка отправляется на охоту вместе с самцом.





Интересные факты

- Свою добычу цапля глотает с головы. Это делается потому, чтобы добыча не застряла в горле. Например, плавники и чешуя рыбы или кости.
- Серые цапли – прекрасные родители. Все заботы по выведению потомства они делят поровну. Вместе они строят гнездо, насиживают яйца, кормят птенцов.
- В самых больших колониях цапель бывает не более 200 птиц, однако в исключительных случаях их число может приближаться к 1000.
- Страны с наибольшей численностью серой цапли — Китай, Россия, Япония.
- Продолжительность жизни цапли — 25 лет.





Источники литературы

- Птицы России: Большая иллюстрированная энциклопедия. Ред. Матанцев А.И. - Москва: Эксмо, 2020 – 288с.:ил.
- Энциклопедия «Птицы» , под ред. В.Гетцель, изд. дом «Проф-Пресс»
- <https://kratkoe.com/>
- https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
- <https://agrovetspb.ru/>