




# Чирок - трескунок



**Автор: Бакулин Александр**



# Систематическое положение

- **Отряд:** Гусеобразные
- **Семейство:** Утиные
- **Род:** *Spatula*
- **Вид:** Чирок-трескунок





# Местообитание

В местах гнездовой населяет травянистые берега мелководных озёр, широкие речные поймы с обилием водной и околоводной растительности — тростниковой, осоковой, но не слишком высокой и густой, как в случае с рогозом

Охотнее селится возле небольших по размеру прудов, нежели чем в долинах крупных рек. Реже гнездится вдалеке от воды. Как правило, к берегам водоёмов примыкают открытые сырые луга, заливные поля, мелкие пресноводные болотца.

Как и другие речные утки, избегает гор и сплошных лесных массивов.

В отличие от гнездовых биотопов, на зимовках чаще всего держится на крупных озёрах с пресной, реже солоноватой, водой, но также, как и в случае размножения, с прибрежными травянистыми зарослями. Кроме того, на зимовках встречается на сезонных разливах, рисовых полях, возле плотин и прудов — накопителей сточных вод. Последнее характерно для Южной Африки. На пролёте часто останавливается на заболоченных морских побережьях и заливах





# Особенности образа жизни



- **Питание.** Собирает корм, опустив голову вниз (характерная “стойка на голове”) и отцеживая клювом растительный материал, а также различных беспозвоночных червей, моллюсков, насекомых.
- **Зимовка.** Зимует в тропиках и субтропиках Евразии и Африки.
- **Голос.** Самка крикает звонко и высоко, как самка свистунка. Голос самца - негромкий "пустотелый", "деревянный" треск.
- **Гнездование.** Свои гнезда птицы располагают на земле возле воды, на лугу или занимают покинутые гнездышки на деревьях (так бывает реже). Обустройство насеста для чирка — дело важное. Обычно это глубокая ямка, дно которой выстелено при помощи сухих растений и пуха, а края дополнительно защищены валиком из растений.



- **Брачный период**

Заигрывание и деление по парам у трескунков, как и у большинства уток, происходит еще на зимовке, поэтому к местам гнездования возвращаются они уже не одиночками. Для того чтобы привлечь уточку, самец запрокидывает голову назад или вытягивает шею и двигает ею вверх и вниз.


- **Гнездование**

Свои гнезда птицы располагают на земле возле воды, на лугу или занимают покинутые гнездышки на деревьях (так бывает реже). Обустройство насеста для чирка — дело важное. Обычно это глубокая ямка, дно которой выстелено при помощи сухих растений и пуха, а края дополнительно защищены валиком из растений.

- **Высиживание птенцов**

К концу мая либо к началу июня (в зависимости от климата территории проживания) в кладке уже отложено 8-9 яиц. Они имеют оливковый с оттенком бурого или палевый цвет. Всего высиживание яиц у птицы занимает до 24 дней.

Маленькие утята быстро уходят из гнезда, хотя летать начинают только на 40 день жизни.








# Статус вида

В настоящее время чирку-трескунку не угрожает вымирание. Однако с 70-х по 90-е годы прошлого века был отмечен резкий спад популяции этого вида в странах бывшего СССР и западной Европы. К причинам такой ситуации причисляют строения водохранилищ и дамб, а также иссушение водоемов, на которых любит селиться чирок. За чирком-трескунком отмечено большое количество случаев, когда после того, как его спугнули, он насовсем бросил кладку. В других случаях, зачувяв опасность, самка замирает и становится совсем незаметной, из-за чего кладка часто оказывается раздавленной. Все это является причинами того, что трескунков очень мало в местах, где обитают люди .



# Схожие виды

<p><b>Свиязь</b> (лат. <i>Mareca penelope</i>)</p>	<p>одна из самых известных северных птиц. Ее часто называют свистун, свищ или свияга. Свое название утка получила именно за способность издавать необычные звуки, напоминающие свист. Она проживает в зоне северных лесостепей и лесотундры, а зимует в теплых широтах – в Южной Азии, Восточной Африке, Индокитае.</p>	
<p><b>Чирок-свистунок</b> (лат. <i>Anas crecca</i>)</p>	<p>самая маленькая, водоплавающая птица из семейства утиных. Свое название утки получили за счет издаваемого посвистывания. Их голос чистый и звонкий, отдельно напоминающий звук «трик-тиррик». Но стоит отметить, что такой особенностью наделены только самцы. Самки крикают более гнусаво, постепенно снижая тон издаваемых звуков</p>	
<p><b>Шилохвость,</b> обыкновенная <b>шилохвость,</b> шилохвостка, острохвост или (устар.) шилень (лат. <i>Anas acuta</i>)</p>	<p>многочисленная и одна из наиболее распространённых уток в мире. Гнездится на разнообразных внутренних водоёмах Европы, Азии и Северной Америки. Наиболее обычна на севере — в тундре лесотундре и северной части тайги, но также встречается в южной тайге, подтайге, широколиственных лесах, лесостепной и степной зонах.</p>	



# Интересные факты

- Самка чирка-трескунка обычно молчалива и лишь изредка издаёт кряканье. А вот самец полностью оправдывает свое название – он довольно часто издаёт неподражаемый треск.
- Он взъерошивает перья и может продемонстрировать размах крыльев немного приподнимаясь над водой. Все это сопровождается издаваемым самцом типичным громким треском.
- Чирки заботливые родители и готовы рискнуть собственной жизнью, защищая птенцов от опасности.
- Селезни не улетают далеко от гнезд, где утка высидит их общее потомство, несмотря на то, что самка способна и сама постоять за себя и за свой будущий выводок.
- Эти птицы вьют гнёзда на расстоянии 150-200 м от водоёмов, где они скрыты от людских глаз высокими зарослями болотной травы. Гнёзда представляют собой неглубокие ямы, обустройству которых самки уделяют большое внимание, выстилая поверхность пухом и сухой травой.







# Птица в народном и литературном обществе

Но чуть рассвет затеплится  
над бором,  
Прокрякает чирок в  
надводном тростнике, —  
Болото мертвое немереным  
простором  
Тебе напомнит вновь  
о смерти и тоске.

— Николай Клюев,  
«Холодное, как смерть,  
равниной бездыханной...»,  
1907

